

## Ronden EN AW 1050 A (Al 99,5) 0/H 111 weich, tiefziehfähig

Abmessung	Gewicht gr/Stück	Abmessung	Gewicht gr/Stück
105 x 0,8	19	200 x 1,5	127
110 x 0,7	18	210 x 0,6	56
115 x 0,8	22	210 x 0,7	65
115 x 1,0	28	210 x 0,8	75
120 x 1,1	34	210 x 1,0	94
125 x 1,0	33	210 x 1,2	112
130 x 0,5	18	220 x 0,7	72
135 x 1,0	39	220 x 0,8	82
140 x 1,0	42	220 x 1,0	103
142 x 1,0	43	220 x 1,1	113
150 x 1,0	48	220 x 1,3	133
155 x 0,8	41	220 x 1,5	154
160 x 0,6	33	225 x 1,2	129
160 x 1,0	54	230 x 0,7	79
160 x 1,2	65	230 x 0,8	90
165 x 1,0	58	230 x 1,0	112
170 x 1,0	61	230 x 1,2	135
170 x 1,2	74	230 x 1,5	168
180 x 0,5	34	230 x 2,0	224
180 x 1,0	69	240 x 0,6	73
180 x 1,1	76	240 x 0,7	86
180 x 2,5	172	240 x 0,8	98
180 x 3,0	206	240 x 1,1	134
190 x 0,8	61	240 x 1,2	147
190 x 1,0	77	240 x 1,5	183
190 x 1,2	92	245 x 1,0	127
195 x 1,2	97	250 x 0,8	106

Alle hier nicht aufgeführten Abmessungen schneiden und stanzen wir nach Ihren Angaben.

## Ronden EN AW 1050 A (Al 99,5) O/H 111 weich, tiefziehfähig

Abmessung	Gewicht gr/Stück	Abmessung	Gewicht gr/Stück
250 x 1,0	132	305 x 1,4	276
255 x 1,4	193	310 x 0,8	163
260 x 0,8	115	310 x 1,0	204
260 x 0,9	129	310 x 1,2	245
260 x 1,0	143	320 x 1,0	217
269 x 1,2	184	320 x 1,2	261
260 x 2,0	287	320 x 1,3	282
265 x 1,2	179	320 x 1,5	326
270 x 0,8	124	320 x 1,8	391
270 x 2,0	309	325 x 0,8	179
275 x 1,0	160	325 x 1,4	314
280 x 0,7	116	330 x 0,8	185
280 x 0,8	133	330 x 1,0	231
280 x 1,0	166	330 x 1,2	277
280 x 1,1	183	335 x 0,9 h	214
280 x 1,2	200	335 x 1,5	357
280 x 1,5	249	340 x 0,8	196
280 x 3,0	499	340 x 1,0	245
285 x 1,2	207	340 x 1,2	294
285 x 1,4	241	340 x 2,0	490
290 x 0,8	143	345 x 1,0	252
290 x 1,0	178	345 x 1,5	379
290 x 1,2	214	345 x 2,0	505
290 x 1,5	268	350 x 1,2	312
295 x 0,8	148	350 x 2,0	519
295 x 1,2	221	355 x 1,2	321
295 x 1,5	277	355 x 1,5	401
300 x 0,8	153	360 x 0,8	220

Alle hier nicht aufgeführten Abmessungen schneiden und stanzen wir nach Ihren Angaben.

## Ronden EN AW 1050 A (Al 99,5) O/H 111 weich, tiefziehfähig

Abmessung	Gewicht gr/Stück	Abmessung	Gewicht gr/Stück
360 x 1,0	275	445 x 1,0	420
365 x 1,2	339	450 x 1,2	515
365 x 1,3	367	450 x 1,5	644
370 x 1,0	290	450 x 2,0	858
380 x 1,0	306	460 x 1,2	538
380 x 1,2	367	460 x 1,5	673
380 x 1,5	459	460 x 3,0	1345
390 x 1,0	323	470 x 1,5	702
390 x 1,5	484	480 x 1,0	488
400 x 1,0	339	480 x 1,2	586
400 x 1,2	407	480 x 1,5	732
400 x 1,5	509	480 x 1,8	879
400 x 1,8	610	485 x 1,3	648
405 x 0,8	278	490 x 1,2	611
410 x 0,8	285	490 x 1,5	763
415 x 1,1	402	500 x 1,1	583
420 x 1,0	374	500 x 2,0	1060
420 x 1,2	449	510 x 1,0	551
425 x 1,5	575	510 x 1,5	827
430 x 1,2	470	510 x 1,6	882
430 x 1,5	588	520 x 1,5	860
430 x 1,8	705	520 x 1,7	974
430 x 3,0	1176	525 x 1,3	760
440 x 1,0	410	530 x 1,0	595
440 x 1,2	493	530 x 1,2	714
440 x 1,5	616	530 x 1,4	834
440 x 1,6	657	530 x 1,5	893
		530 x 2,0	1191

Alle hier nicht aufgeführten Abmessungen schneiden und stanzen wir nach Ihren Angaben.

## Ronden EN AW 1050 A (Al 99,5) O/H 111 weich, tiefziehfähig

Abmessung	Gewicht gr/Stück	Abmessung	Gewicht gr/Stück
540 x 1,2	742	670 x 1,8	1713
540 x 1,4	865	690 x 1,5	1514
540 x 1,6	989	700 x 1,5	1558
550 x 1,6	1026	700 x 1,8	1869
550 x 2,0	1282	710 x 1,5	1603
560 x 1,2	798	720 x 2,0	2197
570 x 1,0	689	720 x 3,0	3296
580 x 1,5	1069	720 x 4,0	4396
580 x 2,0	1426	740 x 1,5	1741
590 x 1,5	1107	740 x 2,0	2321
600 x 1,0	763	750 x 1,5	1788
600 x 1,5	1145	750 x 3,0	3577
610 x 1,2	946	765 x 2,5	3101
615 x 1,8	1443	770 x 1,4	1759
620 x 1,5	1222	770 x 2,0	2513
630 x 2,0	1682	780 x 1,5	1934
635 x 2,0	1709	780 x 4,0	5158
640 x 1,5	1302	785 x 2,0	2612
640 x 2,0	1736	800 x 3,0	4069
645 x 1,5	1323	830 x 3,8	5548
645 x 2,0	1764	830 x 4,0	5840
648 x 2,0	1780	960 x 1,5	2930
648 x 3,0	2670	980 x 4,0	8142
650 x 1,4	1254	1100 x 4,2	10771
650 x 1,5	1343	1120 x 2,0	5317
650 x 2,0	1791	1180 x 2,0	5904
660 x 2,0	1847	1195 x 2,2	6659
665 x 1,5	1406	1240 x 2,0	6519

Alle hier nicht aufgeführten Abmessungen schneiden und stanzen wir nach Ihren Angaben.